

FICHE TECHNIQUE

Théâtre fontenay le fleury - place du 8 mai 1945 78330 fontenay le fleury

Contact Régisseur : Frédéric BREC – 01 30 07 10 54 – f.brec@theatrefontenay.com

DIMENSIONS PLATEAU :

Proscenium : 1,80 m
Ouverture : 10 m
Profondeur : 11,80 m du proscenium
Hauteur sous gril : 7,50 m
dégagement de 3 m cote jardin
dégagement de 5 m cote cour
Le plateau est de couleur noire

EQUIPEMENT MACHINERIE SCENIQUE :

2 moteurs
6 praticables de 2 m x 1 m (type SAMIA)
2 patiences manuelles
15 perches motorisées (poids admissible 250 kg)
2 perches à treuil manuel au lointain (poids admissible 250 kg)
Les perches ont une longueur de 12 m.
1 patience rideau d'avant-scène à vitesse non variable avec rideau rouge
2 perches allemandes cour et jardin
à 3 m du bord plateau, se trouvent :
1 écran de cinéma motorisé de 12 m (montage polichinelle)
un cyclorama de 12 m de base

ECLAIRAGE SALLE

8 par leds

FICHE TECHNIQUE LUMIERE

Console AVAB CONGO KID

projecteurs :

30 PC 1000 W CCT starlette
14 PC 1200 W ADB c101
8 PC 2000 W JULIAT 329h
4 Découpes 1000 W JULIAT 613
22 Découpes 1000 W JULIAT 614
6 Découpes 1200 W ADB dw105
5 Découpes 1200 W CCT silhouette
6 Découpes 2000 W JULIAT
5 BT
15 Cycliodes 1250 W CCT starlette floodlight
32 Par 64
2 barres ACL

1 machine a fumée MARTIN jem zr33
1 machine a fumée LOOK unique 2.1
2 machine a fumée LOOK viper nt
6 pieds

FICHE TECHNIQUE SON

Console YAMAHA M7CL-32

PERIPHERIQUE :

- 1 processeur numérique DME24 YAMAHA
- 1 lecteur enregistreur MD (auto-pause) TASCAM MD350
- 1 lecteur CD (auto-pause) TASCAM CD-01UPro
- 1 lecteur graveur CD (auto-pause) TASCAM CD-RW901 PRO
- 1 égaliseurs graphique 30 canal BSS FCS-966

DIFFUSION et AMPLIFICATION :

- 1 processeur BSS FDS-336T MINIDRIVE
- 2 ampli ELECTROVOICE P1202
- 1 ampli ELECTROVOICE P 2000
- 4 enceintes ELECTROVOICE RX 115/75
- 2 enceintes ELECTROVOICE RX 118S
- 4 retour ELECTROVOICE éliminator monitor
- 2 ampli ELECTROVOICE cp1800

MICROPHONES :

- 2 HF à main SENNHEISER EW 500 g2
- 2 HF à main SENNHEISER EW 300 g2
- 4 HF cravate SENNHEISER EW 300

MICRO DYNAMIQUE

- 3 SHURE SM 58
- 4 SENNHEISER E 604
- 1 SENNHEISER E 902
- 1 AKG D310

MICRO STATIQUE

- 4 NEUMANN KM 184
- 4 OKTAVA MKO 12
- 7 BEYER MCE 81
- 2 SHURE B91
- 2 SHURE B91A

- 6 Di BSS AR 133 ACTIVE
- 12 pieds de micro chrome avec perche telescopique
- 4 pieds court de micro noir K&M hauteur 260 mm
- 1 multipaire 12 in 10-15m
- 1 multipaire 15 in
- XLR : 1 x 20 m ; 3 x 15 m ; 17 x 5 à 10 m

INTERCOM :

- 5 postes Intercom HF + 2 postes FILAIRES

LOGES

- situées niveau plateau :
- 4 loges avec miroir et lavabo et douche
- Toilettes hommes/femmes
- retour de scène dans chaque loge

FICHE TECHNIQUE

Théâtre fontenay le fleury - place du 8 mai 1945 78330 fontenay le fleury

